



TECHNIKAI IGÉNY

Az előadás időpontja:

Műsor címe: RetroZóna MegaParty (show és látványeffektekkel kiegészítve igény szerint, külön szerződés, egyeztetés alapján)

Helyszíne:

Műsoridő: 90 perc

Zenekari beállítás, szerelés és soundcheck kezdete: óra

(beszerelés a színpadi műsorok kezdete előtt is lehetséges, a teljes zenekari backline és monitorláda a színpadon marad)

Beállítás ideje: 45-60 perc

Bontás ideje: 45 perc

A színpadon a RetroZóna műsora alatt a zenekar backline eszközein és a koncerthez szükséges fény, hang és rendezvénytechnikai eszközökön kívül más tárgyakat, díszletet, növényt, más zenekar eszközeit (pl. Dj pultot) elhelyezni szigorúan tilos a zenekar hozzájárulása nélkül.

Technikai igény:

- 8 m x 6 m színpad, de külön egyeztetés alapján lehet kisebb méretű is. (stabil, csúszásmentes, tiszta felületű, színpad oldalán rögzített lépcső!) A színpadot a fedésnek teljes terjedelmében biztosítani kell eső ellen! A színpadon stabil folyamatos 230 V szükséges!

- zenekari áramigény 3 x 16A
- dob dobogó 3 m x 2 m
- mikrofon állványok (dob hangosításhoz is)
- 4 db 6-os 230V csatlakozó (színpadon elől 3, hátul 2)
- XLR jelkábelek, hangszerkábelek
- 2 db DI-BOX
- 2 db ének mikrofon (vokálra)
- 2 db hangszer mikrofon (gitárra)
- 2 db füstgép, 2 db ventilátorral
- CAT6, CAT5 kábel telepítése a frontkeverő állásig
- fénytechnikus, folyamatosan biztosítja és irányítja a műsor alatt a technikát (a zenekarnak nincs saját fénytechnikusa)
- PA: 4 utas, sztereó üzemű hangrendszer
- Fedett frontkeverő állás
- LEDFAL 5 m x 3 m a FullHD (1920x1080) a zenekar mögött elhelyezve (megbeszélés szerint, amennyiben van rá lehetőség igényt tartunk rá)

(A zenekar műsora alatt a led falon előre meg szerkesztett, profi videó effektek lesznek láthatók, melyhez nem kérünk külön személyzetet, ezt mi üzemeltetjük.)

Amit mi viszünk:

- Zenekari Hangtechnikus (Krupi + stáb)
- front keverő
- csoportkábel 24 csatorna + dobcsoport
- 4 db aktív monitor
- fülmonitor rendszerek
- hangszer alapok, hangszerek, effektek stb...
- dob mikrofonpark
- Főének saját rádiós mikrofon
- 2 db oszlop füstgép (1500W/gép) saját vezérléssel

Igény szerint, külön szerződés alapján színpadi pirotechnikai és látványeffekteket tudunk biztosítani (hidegszikra, lángoszlop, oszlopos füstgép)



RETROZÓNA zenekar színpadi elrendezés

